

Scheda tecnica per spettacolo

## **SERGIO ASSISI MI DIMETTO DA UOMO**

### **AUDIO**

IMPIANTO MAIN ADEGUATO PER IL TEATRO O LA PIAZZA COMPOSTO MINIMO DA N° 2 TESTE E N° 1 SUB MIXER DIGITALE

TRASPORTO AUDIO REGIA/PALCO IN DIGITALE O IN ANALOGICO  
N° 2 ARCHETTI CON MONTATURA COMPLETI DI RICEVITORE E BODY COLOR CARNE

### **LUCI SCHEDA TECNICA COMPLETA**

N° 20 PC 1000

N° 5 PAR LED RGBW

N° 4 WASH 350 O 600

N° 4 TESTE MOBILI SPOT BEAM CON ZOOM (NON SPOT CON CONO DI LUCE STRETTO)

N° 6 BARRE LED RGBW

N° 2 SMART BAT ( IN ALTERNATIVA N° 2 LUCI A BATTERIA UNA CON GELATINA ROSSA E L'ALTRA BIANCA)

N° 1 SEGNALE DIMMER PER LAMPADINE ATTACCO E27 DIMMERATE FORNITE DA NOI (POSIZIONE LATO SX PROSCENIO)

TRASPORTO SEGNALE DMX REGIA/PALCO CONSOLE LUCI (FORNITA DA NOI )

### **LUCI SCHEDA TECNICA RIDOTTA**

N° 12 PC 1000

N° 4 PAR LED RGBW

N° 4 WASH 350 O 600

N° 4 TESTE MOBILI SPOT BEAM CON ZOOM (NON SPOT CON CONO DI LUCE STRETTO)

N° 4 BARRE LED RGBW

N° 2 SMART BAT (IN ALTERNATIVA N° 2 LUCI A BATTERIA UNA CON GELATINA ROSSA E L'ALTRA BIANCA)

N° 1 SEGNALE DIMMER PER LAMPADINE ATTACCO E27 DIMMERATE FORNITE DA NOI (POSIZIONE LATO SX PROSCENIO)

TRASPORTO SEGNALE DMX REGIA/PALCO CONSOLE LUCI (FORNITA DA NOI)

**VIDEO**

N° 1 VIDEOPROIETTORE LASER DA METTERE IN REGIA 15000 LUMEN OTTICA 0.8 (PER PROIETTARE INTERAMENTE DA QUINTA A QUINTA COPRENDO TUTTO IL PALCO)  
COMPRESO DI CAVO HDMI

**SCHERMO:**


PVC PER PROIEZIONE GRIGIO SCURO O NERO CHE FA ANCHE DA FONDALE

**PALCO**

N° 6 QUINTE NERE O IN CASO DI PALCO PICCOLO N° 4 QUINTE NERE O IN STOFFA SE È ESISTENTE GRATICCIA O SENNÒ QUINTE ARMATE

## SCHEMA SCHEDA TECNICA COMPLETA

- 
N° 20 PC 1000
N° 1 LINEA DIMMER PER LAMPADINE  
ATTACCO E27 DIMMERATE FORNITE DA NOI  
( POSIZIONE LATO SX PALCO ALTEZZA  
PROSCENIO)
- 
N° 4 WASH 350 O 600
- 
N° 4° TESTE MOBILI SPOT BEAM
- 
N° 5 PAR LED RGBW PER CONTRO
- 
N° 6 BARRE LED RGBW
- 
N° 2 SMART BAT RGBW  
O LUCI A BATTERIA UNA ROSSA E UNA BIANCA



## SCHEMA SCHEDA TECNICA RIDOTTA



N° 20 PC 1000



N° 4 WASH 350 O 600



N° 4° TESTE MOBILI SPOT BEAM



N° 5 PAR LED RGBW PER CONTROLLO



N° 4 BARRE LED RGBW



N° 2 SMART BAT RGBW  
O LUCI A BATTERIA UNA ROSSA E UNA BIANCA

N°1 LINEA DIMMER PER LAMPADINE ATTACCO E 27 DIMMERATE FORNITE DA NOI  
POSIZIONE LATO SX PALCO ALTEZZA  
PROSCENIO

